

REMS пресс-клещи Мини REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс ACC

на все используемые системы пресс-фитинга

Продукция немецкого
производства

Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862)



REMS пресс-клещи Мини/REMS пресс-кольца

Очень компактная конструкция и небольшой вес обжимных клещей REMS Мини благодаря специальному расположению подсоединения для обжимных клещей (патент EP 1 952 948). Углубления в запрессовочных щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения (патент EP 2 347 862)

Пресс-клещи/пресс-кольца выдерживают очень высокую нагрузку, изготовлены из ковальной и особо закаленной спецстали. Пресс-профиль пресс-клещей/пресс-колец REMS специфичен и соответствует используемой системе пресс-фитинга. Благодаря этому гарантирована безупречная и надежная прессовка. Пресс-губки пресс-клещей/пресс-колец REMS изготовлены посредством точнейшей механической обработки на обрабатывающих центрах с АЧПУ и имеют точно обработанный пресс-контур. Благодаря этому погрешности значительно ниже, чем при литье.

Привод с помощью REMS Мини-Пресс ACC. Прочсть и соблюдать руководство по установке и монтажу продавца/изготовителя системы.


Выбирайте пресс-клещи Мини/ пресс-кольца сами!

Найдите пресс-клещи/пресс-кольца и систему пресс-фитинга по следующей таблице и выберите необходимый размер. Внимание: системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только пресс-клещами Мини/пресс-кольцами, обозначенными в таблице желтым цветом.

Контроль согласно EN 1775:2007

Пресс-клещи REMS мини с пресс-контуром F, M, V, SA, B, RN и UP имеют специальную маркировку на пресс-контуре, которая оставляет отпечаток на фитинге после прессования. Это делает возможным даже после прессования проверить, были ли использованы для пресс-соединения подходящие пресс-клещи.

Используя данную систему контроля, компания REMS выполняет рекомендации европейских норм EN 1775:2007 при установке систем пресс-фитинга для газа.



Например, пресс-клещи REMS Мини V:
Отпечаток "V" на опрессованном фитинге
для контроля согласно EN 1775:2007

SHK-Соглашение об ответственности

Страница 160.

Подтверждение пригодности

Страница 159.



Запрессовочные контуры

ACz



B



G



H



HA



HE



K



KI



MT



RFz



RN



SA



TH



U



UP



US



V



VAU

VIC

VP

VRX

VX

VUS

REMS пресс-клещи Мини

REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс АСС

Система	контур	Арт.-№
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	VX 16	
	VX 20	578554
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
ACOME MT	ACz 12	578608
	ACz 16	578610
	ACz 20	578612
	ACz 25	578614
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
AHLSELL A-press koppar	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
AHLSELL A-press rostfritt	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
AIRBEL PRESSCLIM	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
AIRBEL SERTINOX	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
ALB Sistema Multicap	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
APE Serie AP	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
	U 40	578386
APE Serie AP Gas	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"	578534
	US ½"	578536
	US ¾"	
	US 1"	578540
Bampi BALPEX (serie MP)	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Bampi BALPEX Gas	TH 40	578624
	TH 16	
	TH 20	
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	TH 26	578362
	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 18	578638
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
BEGETUBE/IVAR	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
BRASELI Pressfitting PE-X	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498

Система	контур	Арт.-№
BRASELI Pressfitting Multicap	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
	H 16	578400
	H 18	578404
Brass Form Press Form	H 20	578406
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
Brass Form Press Form Pex-Al-Pex	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	TH 16	
Brass & Fittings Pressman Multicap	TH 18	578356
	TH 20	
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
Brass & Fittings Retipress	RFz 16	578492
	RFz 18	578638
	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	RFz 32	578498
	RFz 16	578492
	RFz 18	578638
	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Business Key MT-PRESS (inox)	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	
	TH 18	578356
Cello Products Press	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
Climatek Clima Therm	U 20	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
Cello Products Press	M 35	578390
	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
ClouSet Press	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
Comap Sudopress Cu Visu-Control	TH 32	578364
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	578334
Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	
	V 16	
Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс ACC

Система	контур	Арт.-№
Comap	V 12	578324
Sudopress Cu	V 14	578326
Visu-Control	V 15	
Solar	V 16	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	RFz 12	578490
PEXPress	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Comap	TH 14	578348
SKINPress	TH 16	
Visu-Control	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
Comap	TH 16	
SKINPress	TH 20	
Visu-Control Gas	TH 26	578362
	THL 32	578368
COMISA	TH 14	578348
Press System	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
COMISA	TH 16	
Press System Gas	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
CONEL	F 16	578456
CONNECT	F 20	578460
MULTI	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
(NW 26)	U 25	
	U 32	
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488
DIWAsystems	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
DW Verbundrohr	U 16	578374
multitubo systems	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
EBRILLE	U 16	578374
Isomonflex	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	H 26	578410
	TH 26	578362
	U 32	
EBRILLE	U 14	
Monflex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	H 26	578410
	TH 26	578362
	U 32	
	U 40	578386

Система	контур	Арт.-№
egeda Comisa	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
egeda Baronio	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
Brass		
EMMETI	B 16	578468
GERPEX-	B 20	578472
FIVPRESS	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	
EMPUR	TH 14	578348
	TH 15	
	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 20	
	TH 25	578360
EURACCORDI	M 15	
SYCPRESS	M 18	578314
STAINLESS	M 22	578316
STEEL PRESS	M 28	
FITTINGS	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
EURACCORDI	M 15	
SYCPRESS	M 18	578314
CARBON STEEL	M 22	578316
PRESS FITTINGS	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
EUROTUBI	M 12	
Europa C-STAHl	M 15	
PRESSFITTING	M 18	578314
SISTEM ¹⁾	M 22	578316
	M 28	
EUROTUBI	M 15	
Europa INOX	M 18	578314
PRESSFITTING	M 22	578316
SISTEM ¹⁾	M 28	
FAR Rubinetterie	TH 14	578348
PRESSFAR	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386

Система	контур	Арт.-№
F.B.Q. BARONIO	V 12	578324
BQ press	V 14	578326
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
F.B.Q. BARONIO	V 15	
BQ press	V 18	
carbon steel	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
F.B.Q. BARONIO	V 15	
BQ press gas	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FELSINEA TECH	TH 14	578348
Felsineapress	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
FERCO PEX	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
MULTIFER	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
FILTUBE	M 15	
Instalpress	M 18	578314
Carbon Steel	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
FILTUBE	M 15	
Instalpress	M 18	578314
Copper	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
FILTUBE	M 15	
Instalpress	M 18	578314
Inox	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Fittings Estándar	RFz 16	578492
ECO-PRESS	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fittings Estándar	RFz 16	578492
MULTICAPA	RFz 18	578638
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fittings Estándar	RFz 16	578492
PE-X	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
FOHS	TH 16	
HEIZTECHNIK	TH 20	
FOHSPRESS	TH 26	578362
	TH 32	578364

REMS пресс-клещи Мини

REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс АСС

Система	контур	Арт.-№
FORNARA ForPress	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
	U 32	
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO FRABOPRESS INOX 316	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO FRABOPRESS C-STEEL	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB)	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	H 16	578400
	H 20	578406
	U 16	578374
	U 20	

Система	контур	Арт.-№
FRABO SOLARPRESS	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
Fränkische alpeX-duo	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	TH 16	
	TH 18	
	TH 20	578356
	TH 26	578362
Fränkische alpeX F50 PROFi	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
(NW 26)	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488
Fränkische alpeX-gas	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
Fränkische alpeX L gaboTherm H+S	F 40	578478
	TH 10	578342
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	
	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
GAROS	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Geberit Mapress C-STAHl	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Geberit Mapress EDELSTAHL	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530

Система	контур	Арт.-№
Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
Geberit Mapress KUPFER	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
Geberit Mapress KUPFER Gas	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Geberit Mepla	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
General Fittings Serie 5G00 Trident	G 16	578444
	G 20	578446
	G 26	578448
	G 32	578450
	G 40	578452
General Fittings Serie 5S00	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	U 32	
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
Giacomini Raccordi RM Giacomini	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 32	
	U 40	578386
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	U 16	578374
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	U 20	
	U 32	
	U 40	578386
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	контур	Арт.-№
Ginde Press	U 16	578374
Fitting for Ginde	U 20	
Multi-layer Pipe	U 25	
System	U 32	
Global Plastic	TH 16	578356
Rothapress	TH 18	
	TH 20	
	TH 25	
	TH 32	
	TH 40	578624
GLOBAL	U 16	578374
TRADE	U 20	
aqualpress	U 25	
system	U 32	
Golan Pipe	U 16	578374
Systems	U 20	
(Scandinavia)	U 25	
Alu-Pres	U 32	
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578606
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	
GS	TH 14	578348
Wärmesysteme	TH 16	
System TH	TH 20	
	TH 26	
	TH 32	578362
	TH 40	578364
		578624
GS	V 15	578334
Wärmesysteme	V 18	
System V	V 22	
	V 28	
	V 35	578604
GSP Group	TH 16	578342
USMetrix	TH 20	
HAGOS	TH 16	
HakaGerodur	TH 10	578344
HakaGerodur-	TH 11,6	
System	TH 12	
	TH 14	
	TH 16	
	TH 17	
	TH 18	
	TH 20	
HakaGerodur	TH 16	578360
HAKASAN	TH 20	
	TH 25	
	TH 26	
	TH 32	
	TH 40	578624
Harden 2000	TH 16	578362
B-Hidro	TH 20	
	TH 26	
Harden 2000	TH 14	578348
Poly-Pex 2000	TH 16	
	TH 17	
	TH 18	
	TH 20	
	TH 26	
	THL 32	
	TH 40	
Harden 2000	TH 16	578362
Poly-Pex Gas	TH 20	
	TH 26	
	THL 32	
HASTINIK	M 15	578314
Hastinik/Hitpress	M 18	
	M 22	
	M 28	
	M 35	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	
heima-press	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	
	TH 40	
HELIROMA	U 16	578374
klimapress	U 18	
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
HELIROMA	RFz 16	578492
romapress	RFz 20	
	RFz 25	
	RFz 32	
Henco	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	
	TH 20	
	TH 26	578362
Henco Gas	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362

Система	контур	Арт.-№
Herotec	H 16	578400
TEMPUS-PRESS	H 20	578406
PLUS	H 25	578408
	H 32	578412
	TH 16	578360
	TH 20	
	TH 25	
	TH 32	
	U 16	
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
Herz pipefix	TH 10	578342
	TH 14	
	TH 15	578354
	TH 16	
	TH 17	
	TH 18	
	TH 20	
	TH 25	
	TH 26	
	TH 32	
	TH 40	578624
HITEC Sistema	TH 14	578348
Multistrato	TH 16	
	TH 18	
	TH 20	
	TH 26	
	TH 32	
	TH 40	
	TH 40	578624
Hopewell	M 15	578314
press fit system	M 18	
	M 22	
	M 28	
	M 35	
Hydro-Air	US ¾"	578534
Systems	US ½"	578536
Hydro-Plumb	US ¾"	578540
Plus PEX	US 1"	
Hydro-Air	U 16 (½")	578374
Systems	U 20 (¾")	
Hydro-Flex	U 25 (¾")	578374
PEX-AL-PEX	U 32 (1")	
IBP >B< Flex	U 16	578374
	U 18	
	U 20	578376
	U 25	
	U 32	
	U 40	
	U 40	
	U 40	
	U 40	
	U 40	
IBP >B< Press	V 12	578324
	V 14	
	V 15	578326
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	
	V 35	
	V 35	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
IBP >B< Press	V 12	578324
Carbon	V 14	
	V 15	578326
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	
	V 35	
	V 35	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
IBP >B< Press	V 15	578334
Gas	V 18	
	V 22	
	V 28	
	V 35	
	V 35	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
IBP >B< Press	V 15	578334
Inox	V 18	
	V 22	
	V 28	
	V 35	
	V 35	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	

Система	контур	Арт.-№
IBP >B< Press	V 15	578334
Solar	V 18	
	V 22	
	V 28	
	V 35	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	
Idrosanitaria	TH 16	578362
Bonomi	TH 20	
Homegas	TH 26	
Idrosanitaria	TH 16	578356
Bonomi	TH 18	
Idropress	TH 20	
	TH 26	
	TH 32	
	TH 40	578624
IDROSISTEMI	TH 16	578362
Ta-Press	TH 20	
	TH 26	
	TH 32	
	TH 40	
	F 16	
	F 20	
	F 26	
	F 32	
	F 40	
	H 16	
	H 20	
	H 26	
	H 32	
	U 16	
	U 20	
	U 32	
	U 40	
	U 40	578386
	B 16	
	B 20	
	B 26	
	B 32	
	B 32	
	B 32	
	B 32	
IPA IPANA-Press	TH 10	578342
	TH 11,6	
	TH 12	
	TH 14	
	TH 15	
	TH 16	
	TH 17	
	TH 18	
	TH 20	578360
	TH 22	
	TH 25	
	TH 26	
	TH 28	
	TH 32	
	TH 40	
	TH 40	578624
IPALPEX	TH 14	578348
(Industrie du	TH 16	
Plastique et	TH 18	
Accessoires)	TH 20	
	TH 26	
	THL 32	578362
	TH 40	
IPLEX	K16/P18	578592
PIPELINES	K16/P18	578592
AUSTRALIA		
Iplex Pro-fit		
IPLEX		
PIPELINES		
AUSTRALIA	K/20	578594
Iplex K1	K/25	578596
(Gas)	K32	578598
	K1/40	578600
IPLEX	K16/P18	578592
PIPELINES	K/20	
AUSTRALIA	K/25	578594
Iplex K2	K16/P18	578596
ISOTUBI		578314
NUMEPRESS		
		578390
IVAR	B 20	578472
ALPEX-GAS	B 26	
	B 32	
IVAR	B 14	578466
Ivar-Press	B 16	
	B 18	
	B 20	
	B 26	
	B 32	
	F 40	
	F 40	578478

REMS пресс-клещи Мини

REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс АСС

Система	контур	Арт.-№
IVAR MULTI PRESS GAS	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
IVAR Multi Press MP	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 40	578478
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	C 26	578392
	U 32	
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR Plastic Multi Press	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	C 26	578392
	U 32	
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476

Система	контур	Арт.-№
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
Jäger aquapress H	U 32	
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 14	578398
	H 16	578400
Jäger Niropress Typ M	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 40	578386
	M 15	
Jaraflex- Presssystem	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	TH 14	578348
KAN KAN-therm	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	
KAN KAN-therm LBP	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	C 26	578392
	U 32	
	U 40	578386
	TH 14	578348
KE KELIT KELIT KELOX	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	578386
	U 40	
	M 15	
	M 18	578314
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316

Система	контур	Арт.-№
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
KISAN Kisan KD	KI 16	578524
	KI 20	578526
	KI 25	
	TH 16	
	TH 20	
KISAN Kisan WL	TH 25	578360
	KI 16	578524
	KI 20	578526
	KI 25	
	KI 32	
KISAN Kisan WM	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	KI 16	578524
KISAN Kisan WR	KI 20	578526
	KI 25	
	KI 32	
	U 20	
	U 25	
KISAN Kistal C	U 32	
	U 40	578386
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
KISAN Kistal Inox	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
KME Q-tec	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
Largo- Presssystem	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
LECHAR ALCOBRAPEX	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
LECHAR COBRAPEX	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	
LEGEND-PRESS press fitting system	U 25	
	U 32	
	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)	578566
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
LK Systems LK >B<Press	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)	578606
	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
LK >B<Press	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
LK >B<Press	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Система	контур	Арт.-№
LK Systems LK >B<Press Elförzinkat	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
LK Systems LK >B<Press Gas	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
LK Systems LK Universal	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	TH 40	578624
LVI-DAHL Altech-Alupex	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
Mair Heiztechnik Gomafix Cu/E ¹⁾	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
Mair Heiztechnik Gomafix M	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
MAXITUB MAXIPRESS	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
MAXITUB METALPEX	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
MEGARO HAKAPRESS	TH 32	578364
	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
MEGARO MEGAPRESS	H 26	578410
	H 32	578412
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 40	578478

Система	контур	Арт.-№
MEGARO MEGAPRESS MP	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 40	578478
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	U 32	
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
MEGARO MEGAPRESS MPL	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 40	578478
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
METALGRUP PexGrup	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	U 32	
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
METALGRUP MultiGrup	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Multicapas Industrial multitubo systems MC	MT 20	578560
	MT 25	578562
	MT 32	578564
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
Multicapas Industrial multitubo systems	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	MT 20	578560
	MT 25	578562
	MT 32	578564
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	
	TH 20	
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
NIBCO (USA) Press System Copper	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606

Система	контур	Арт.-№
Nicoll Fluxo	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Nicoll Fluxo Gas	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
NIROTEC PRESSFITTING	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
N.T.M. WINNY-AL	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
NUPIGECO Multinupi	H 32	578412
	U 14	
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
	U 40	578386
	VP 16	578482
	VP 20	578484
Nussbaum Optiflex Press	VP 25	578486
	VP 32	578488
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Nussbaum Optipress Gaz	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Nussbaum Optipress-Therm	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
O.M.T. - Press	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Oteraccordi Oter Tecno ¹⁾	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
Oteraccordi Oter Tecno carbonio ¹⁾	M 35	578390
	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
Oventrop Cofit P	M 28	
	M 35	578390
	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
PB TUB SERTIPRESS	H 32 A	578432
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390

Система	контур	Арт.-№
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12	
	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
Pegler Yorkshire Henco Multilayer Solutions	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
Pegler Yorkshire XPress Solar	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
PERFEXIM "PERFEKT SYSTEM"	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
PERFILTUBO PERFILPRESS	U 32	578386
	U 40	
PEXTUBE PexTube	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Pipelife C-PRESS	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Pipelife RADOPRESS	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Pipetec Connect	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
PLASTICA ALFA Multypex	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypex Air	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410

Система	контур	Арт.-№
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypex Plus	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST Pressfitting PE-X	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyAIR	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyGAS	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
PLUMBING PLUS PRESS PLUS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
POLYPIPE POLYPRESS	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 40	578478
POLYPIPE POLYSURE	TH 10	578342
	TH 15	
	TH 22	
	TH 28	578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 18	578356
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Принадлежности для REMS Мини-Пресс ACC

Система	контур	Арт.-№	Система	контур	Арт.-№	Система	контур	Арт.-№
POLYSAN (España) Rainbow	U 16	578374	Rofix Climatrix Rhinoxex	H 16	578400	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15	578514
	U 18	578376		H 20	578406		SA 18	
	U 20			U 16	578374		SA 22	
	U 25			U 20			SA 28	
	U 32			TH 14	578348		M 15 ¹⁾	
	U 40	578386		TH 16			M 18 ¹⁾	578314
Prandelli Multyrama Pf	H 14	578398		TH 18	578356		M 22 ¹⁾	578316
	H 16	578400		TH 20			M 28	
	H 18	578404		TH 26	578362		M 35	578390
	H 20	578406		TH 32	578364		M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	H 26	578410	Roth	RN 14	578434		M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
H 32	578412	RN 17		578436		M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526	
Prandelli Multyrama Pfm	H 16	578400		RN 20	578438		M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	H 18	578404		RN 25/26	578440		M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	H 20	578406		RN 32	578442		V 15 ¹⁾	
	H 26	578410		Roth Nordic	RN 16	578454	V 18 ¹⁾	
	H 32	578412		Alu-LaserPlus/ PressCheck (DNK-NOR-SWE-FIN)	RN 20	578438	V 22 ¹⁾	578334
	TH 16			RN 25/26	578440	V 28	578336	
	TH 18	578356		RN 32	578442	V 35	578604	
	TH 20		Rubinetterie	M 15		V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504	
	TH 26	578362	Bresciane	M 18	578314	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506	
	TH 32	578364	Bonomi	M 22	578316	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508	
	U 16	578374	TURBO INOX	M 28		V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574510	
	U 18	578376		M 35	578390		V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	U 20			M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15	578514
PRASKI BAVARIA-press	TH 10	578342		M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524		SA 18	
	TH 14	578348		M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526		SA 22	
	TH 16		M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528	SA 28			
	TH 17	578354	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530	M 15 ¹⁾			
	TH 20			Rubinetterie	M 15	M 18 ¹⁾	578314	
	TH 26	578362	Bresciane	M 18	578314	M 22 ¹⁾	578316	
	TH 32	578364	Bonomi	M 22	578316	M 28		
	TH 40	578624	TURBO STEEL	M 28		M 35	578390	
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15			M 35	578390	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522	
	M 18	578314		M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524	
	M 22	578316		M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526	
	M 28			M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528	
				M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530	
				M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522	V 15 ¹⁾		
				M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524	V 18 ¹⁾		
				M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526	V 22 ¹⁾	578334	
				M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528	V 28	578336	
				M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530	V 35	578604	
						V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504	
						V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506	
						V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508	
						V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510	
						V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512	
					</			

REMS пресс-клещи Мини

REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс АСС

Система	контур	Арт.-№
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	SA 12	
	SA 14	
	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 12	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 16	578340
	V 15 ¹⁾	
	V 16	
	VG 16	578340
	V 18 ¹⁾	
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA- Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	SA 12	
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 12	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	
	V 18 ¹⁾	
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Система	контур	Арт.-№
SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	SA 12	
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 12	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	
	V 18 ¹⁾	
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	SA 12	
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 12	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	
	V 18 ¹⁾	
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA PURAPRESS Serie 80000	SA 12	
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 12 ¹⁾	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	
	V 18 ¹⁾	
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Система	контур	Арт.-№
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12	
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
	M 12	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	
	V 18 ¹⁾	
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SATEC SK VITerm	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 40	578386
Schwer Fittings AQUApress	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Seppelfricke HENCO PRESS	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
Seppelfricke Sudopress	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
Edelstahl Visu-Control	V 35	578604
	V 12	578324
Seppelfricke Sudopress Kupfer	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
Visu-Control	V 35	578604
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
Solar	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
Seppelfricke Sudopress SKIN	TH 26	578362
	TH 32	578368
	TH 40	578624
	TH 16	
Visu-control	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578368
Seppelfricke XPress C-Stahl	M 12	
	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Принадлежности для REMS Мини-Пресс ACC

Система	контур	Арт.-№
Seppelfricke XPress Edelstahl	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
Seppelfricke XPress Kupfer	M 12	
	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
Seppelfricke XPress Kupfer gas	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
SESTA SESTA GAS	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SESTA sistema multistrato	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	
SIKO TYPRO	H 26	578410
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
SIKO TYROTHERM	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
SLOVARM PEX-THERM	U 16	578374
	U 20	
	H 26	578410
	U 32	
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Standard Hidráulica MultiStandard	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
STELBI Polikraft	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
System WELCO-Gas	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
System WELCO-Flex	H 14 A	578418
	H 16 A	578420
	H 17 A	578422
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
System WELCO-Teck	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
TDM BRASS Serie 1600	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	C 26	578392
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
TDM BRASS Serie 1700	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	THL 32	578368
TERMICALINE Termipex	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ²⁾	578618
THERMOLUTZ	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	TH 20	
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 25	578360
	TH 26	578362
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	THL 32	578368
	TH 40	578624
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
TIEMME TIEMME Gas	RFz 32	578498
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
TIGRE ALPEX GAS	THL 32	578368
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
TKM Systemtechnik	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TRA MULTITRAPRESS	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
TRA TRAPRESS	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Tréfinétaux Qtec	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
TWEETOP	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16	578374
	U 20	
	H 26	578410
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
---------	--------	--------

REMS пресс-клещи Мини
REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс АСС

Система	контур	Арт.-№
Viega Prestabo	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
Viega Profipress	V 12	578324
	VG 14	
	V 15	
	VG 16	578340
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	VG 14 45° (PR-2B) ³⁾	574536
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	VG 16 45° (PR-2B) ³⁾	574538
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
Viega Profipress G	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Viega Profipress S	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Viega Profipress Therm	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
Viega ProPress	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
System USA	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
Viega ProPress WATER System	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
AUS	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
Viega ProPressG GAS System	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
AUS	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
Viega Raxofix	VRX 16	578640
	VRX 20	578642
	VRX 25	578644
	VRX 32	578646
Viega Sanfix Fosta	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488

Система	контур	Арт.-№
Viega	VP 16	578482
Sanfix Plus	VP 20	578484
Viega Sanpress	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Viega Sanpress Inox	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Viega Sanpress Inox G	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Viessmann	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
VSH MultiPress	U 14	
	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
VSH XPress Carbon	M 12	
	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
VSH XPress Copper	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
VSH XPress Copper GAS	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
VSH XPress Copper Solar	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
VSH XPress Stainless	M 15	
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	
	M 35	578390
Walter Meier Metalplast	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
	U 25	
	U 32	
Watts MTR Art press	U 40	578386
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364

Система	контур	Арт.-№
WATTS	US ¾"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts WaterPEX	US ¾"	
	US 1"	578540
WATTS	US ¾"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts	US ¾"	
RadiantPEX	US 1"	578540
WATTS	U 16 (½")	578374
RADIANT	U 20 (¾")	
Watts	U 25 (¾")	
RadiantPEX-AL	U 32 (1")	
Wavin	U 14	
Tigris K1	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
Wavin	U 14	
Tigris M1	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
	U 32	
	U 40	578386
WeeConPress Alu	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	578324
	V 15	
	V 18	
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	SA 12	
	SA 15	578514
	SA 18	
	SA 22	
	SA 28	
WeeConPress C-Stahl	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
WeeConPress Inox	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клещи Мини REMS пресс-кольца

Принадлежности для REMS Мини-Пресс ACC

Система	контур	Арт.-№
WeeConPress Kupfer	M 12	
	M 15	
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
WeeConFlex MVR	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 40	578386
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
WEM	U 16	578374
WIELAND cuprotherm CTX	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
Winkler	TH 26	578362
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
WKS-Press	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624

Система	контур	Арт.-№
XtraConnect	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	
	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	
	U 25	
(NW 26)	U 32	
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488
Zetaesse Multistrato	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
EUROPEX	TH 32	578364
	U 14	
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
Zetaesse Multistrato	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 18	578356
	TH 20	
	TH 26	578362
ISOPEX	TH 32	578364
	U 14	
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	
Zetaesse Rame HydroSAN	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	U 14	
	U 16	578374
	U 18	
	U 20	

Система	контур	Арт.-№
Zetaesse Rame ThermoSAN	TH 14	578348
	TH 16	
	TH 20	
	U 14	
	U 16	578374
ZEWO THERM	U 20	
	TH 12	578346
	TH 16	
	TH 17	578354
	TH 18	578356
ZURN INDUSTRIES	TH 20	
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	US ¾"	578534
ZURN PEX	US ½"	578536
	US 1"	578540

REMS пресс-клещи Мини

REMS пресс-клещи Мини с 2 поворотными моноблочными щеками.

REMS пресс-клещи 45° (PR-2B)

REMS пресс-клещи 45° (PR-2B) с 2 щеками для запрессовки в труднодоступных местах, с промежуточные клещи Mini Z1.



Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „108“ (1 квартал 2008), „208“ (2 квартал 2008 г.).

Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 134.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете: www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог. Пресс-клещи для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
Промежуточные клещи Мини Z1 для приведения в действие пресс-клещи REMS 45° (PR-2B)		
Стальной чемодан с вкладышем для промежуточных клещей Мини Z1 и промежуточных клещей Z1, а также 6 пресс-колец REMS V 12–35 45° (PR-2B) или M 12–35 45° (PR-2B)	574516	
Стальной чемодан для 8 пресс-клещей Мини/отрезных клещей Мини и отделом для трубoreза до 42 мм	578295	

