

Система	контур	Арт.-№
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*	
	H 16*	
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 32	
	RFz 12*	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	VX 16*	571635
	VX 20*	571640
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 32	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
ACOME MT	ACz 12*	572642
	ACz 16*	572644
	ACz 20*	572646
	ACz 25	572648
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
AHLSELL A-press koppar	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
AHLSELL A-press rostfritt	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
AIRBEL PRESSCLIM	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
AIRBEL SERTINOX	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	

Система	контур	Арт.-№
ALB	TH 16*	570460
Sistema Multicapa	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
APE Serie AP	C 26*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	H 16*	
APE Serie AP Gas	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	US 3/8"	571450
	US 1/2"	571455
Bampi BALPEX (serie MP)	US 3/4"	571460
	US 1"	571465
	US 1 1/4"	571470
	US 1 1/2"	571475
	US 2"	571477
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Bampi BALPEX Gas	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475

Система	контур	Арт.-№
BARBI	H 12*	
EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 16*	
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	RFz 12*	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
	H 14*	
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	RFz 16*	
	RFz 18*	
	RFz 20*	
BEGETUBE/ IVAR	RFz 25	
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B)3)	572829
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
BRASELI Pressfitting PE-X	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
	B 14*	570845
	B 16*	
	B 18*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
	F 75 (PR-3B) ³⁾	
BRASELI Pressfitting Multicapa	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

* Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для этой системы пресс-фитингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.

⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.

⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:

www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог.

Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Система	контур	Арт.-№
Brass Form Press Form	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
Brass Form Press Form Pex-Al-Pex	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
Brass & Fittings Pressman Multicap	RFz 16*	
	RFz 18*	
	ACz 20*	572646
	RFz 25	
	RFz 32	571340
Brass & Fittings Retipress	RFz 16*	
	RFz 18*	
	ACz 20*	572646
	RFz 25	
	RFz 32	571340
BRASSTECH MULTIthermoSAN Brasspress	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
BROEN BALLOFIX PRES	M 15	
	M 18	
	M 22	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
Business Key MT-PRESS (inox)	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Climatek Clima Therm	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 40 A (4G)	570695
ClouSet Press	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Comap Sudopress Cu Visu-Control	V 12	
	V 14	
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	V 12	
	V 14	
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	

Система	контур	Арт.-№
Comap Sudopress Cu Visu-Control Solar	V 12	
	V 14	
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
Comap PEXPress	RFz 12*	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
Comap SKINPress Visu-Control	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Comap SKINPress Visu-Control Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
COMISA Press System	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	B 14*	570845
	B 16*	
	B 18*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
COMISA Press System Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
CONEL CONNECT MULTI	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925
DIWAsystems	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
EBRILLE Isomonflex	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	H 26*	
	TH 26*	570475
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
EBRILLE Monflex	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	H 26*	
	TH 26*	570475
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
egeda Comisa	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
egeda Baronio	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	Elkhart APOLLOXPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)
	Fittings Copper	VUS ¾" (OD 22,2 mm)
and Low-Lead Brass	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSF 2½" (PR-3B) ³⁾	572819
	(OD 66,7 mm)	
	VUSF 3" (PR-3B) ³⁾	
	(OD 79,4 mm)	
	VUSF 4" (PR-3B) ³⁾	
	(OD 104,8 mm)	
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 16*	
	F 20*	
	H 16*	
	H 20*	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	
EMPUR	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
EURACCORDI SYCPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
EURACCORDI SYCPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
EUROTUBI Europa C-STAH PRESSFITTING SISTEM ¹⁾	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	

REMS пресс-клещи

REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини) также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
EUROTUBI	M 15	
Europa INOX	M 18	
PRESSFITTING	M 22	
SISTEM ¹⁾	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
FAR Rubinetterie	TH 14*	570455
PRESSFAR	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
F.B.Q. BARONIO	V 12	
BQ press	V 14	
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
F.B.Q. BARONIO	V 15	
BQ press	V 18	
carbon steel	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
F.B.Q. BARONIO	V 15	
BQ press gas	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Система	контур	Арт.-№
FELSINEA TECH	TH 14*	570455
Felsineapress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Fercofloor	RFz 16*	
DUO Press	RFz 20*	
FERCO PEX	RFz 25	
	RFz 32	571340
Fercofloor	RFz 16*	
DUO Press	RFz 20*	
MULTIFER	RFz 25	
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
FILTUBE	FTB 15	571432
Filpress	FTB 18	571434
	FTB 22	571436
	FTB 28	571438
	FTB 35	571440
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
FILTUBE	M 15	
Instalpress	M 18	
Carbon Steel	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
FILTUBE	M 15	
Instalpress	M 18	
Copper	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
FILTUBE	M 15	
Instalpress	M 18	
Inox	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Fittings Estándar	RFz 16*	
ECO-PRESS	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340

Система	контур	Арт.-№
Fittings Estándar	RFz 16*	
MULTICAPA	RFz 18*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
Fittings Estándar	RFz 16*	
PE-X	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
FOHS	TH 16*	570460
HEIZTECHNIK	TH 20*	570470
FOHSPRESS	TH 26*	570475
	TH 32	570480
FORNARA	B 16*	
ForPress	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	
FRABO	V 12	
FRABOPRESS	V 15	
RAME (Cu)	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO	V 12	
FRABOPRESS	V 15	
RAME (Cu)	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
FRABO	V 12	
FRABOPRESS	V 15	
INOX 316	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

* Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для этой системы пресс-фитингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.

⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.

⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:

www.rems.de → Загрузка → Каталог → REMS каталог.

Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Система	контур	Арт.-№
FRABO FRABOPRESS C-STEEL	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB)	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	H 16*	
	H 20*	
FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	U 16*	570765
	U 20*	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
Fränkische alpex-duo	B 16*	
	B 18*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 16*	
	F 18*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	VP 16*	570910
(NW 26)	VP 20*	570915
	VP 32	570925
	F 20 ²⁾	
	F 26 ²⁾	
	F 32 ²⁾	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
	F 75 (PR-3B) ³⁾	
	TH 10*	570467
Fränkische alpex-gas ²⁾	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
gabotherm H+S	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405

Система	контур	Арт.-№
GAROS	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
Geberit Mapress C-STAHl	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Geberit Mapress EDELSTAHL	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
Geberit Mapress KUPFER	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Geberit Mapress KUPFER Gas	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
Geberit Mepla	G 16*	570400
	G 20*	570410
	G 26*	570420
	G 32	570430
	G 40	570440
	G 50	570450
	G 63 (S)	572470
General Fittings Serie 5G00 Trident	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
General Fittings Serie 5S00	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 50 (S)	572400
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
Giacomini Raccordi RM Giacomini	B 16*	
	B 18*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
Global Plastic Rothapress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
GLOBAL TRADE aqualpress system	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSF 2½" (PR-3B) ³⁾	572819
	(OD 66,7 mm)	
	VUSF 3" (PR-3B) ³⁾	
	(OD 79,4 mm)	
	VUSF 4" (PR-3B) ³⁾	
	(OD 104,8 mm)	

REMS пресс-клещи REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини)
также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
GS	TH 14*	570455
Wärmesysteme	TH 16*	570460
System TH	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
GS	V 15	
Wärmesysteme	V 18	
System V	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
GSP Group	TH 16*	570460
USMetrix	TH 20*	570470
HAGOS	TH 16*	570460
HakaGerodur	TH 10*	570467
HakaGerodur-	TH 11,6*	570482
System	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
HakaGerodur	TH 16*	570460
HAKASAN	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Harden 2000	TH 16*	570460
B-Hidro	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Harden 2000	TH 14*	570455
Poly-Pex 2000	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Harden 2000	TH 16*	570460
Poly-Pex Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
HASTINIK	M 15	
Hastinik/Hitpress	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
heima-press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405

Система	контур	Арт.-№
HELIROMA	U 16*	570765
Klimapress	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
HELIROMA	RFz 16*	
romapress	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
Henco	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HE 40	571902
Henco Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HE 40	571902
Herotec	H 16*	
TEMPUS-PRESS	H 20*	
PLUS	H 25*	570360
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
Herz pipefix	TH 10*	570467
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B) ³⁾	572829
HITEC Sistema	TH 14*	570455
Multistrato	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
Hopewell	M 15	
press fit system	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	

Система	контур	Арт.-№
Hydro-Air	US ¾**	571450
Systems	US ½**	571455
Hydro-Plumb	US ¾**	571460
Plus PEX	US 1**	571465
	US 1 ¼"	571470
Hydro-Air	U 16* (½")	570765
Systems	U 20* (¾")	
Hydro-Flex	U 25* (¾")	
PEX-AL-PEX	U 32 (1")	
IBP >B< Flex	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
IBP >B< Press	V 12	
	V 14	
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
IBP >B< Press	V 12	
Carbon	V 14	
	V 15	
	V 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
IBP >B< Press	V 15	
Gas	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
IBP >B< Press	V 15	
Inox	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

* Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для этой системы пресс-фитингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.

⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.

⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:

www.rems.de → Загрузка → Каталог → REMS каталог.

Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Система	контур	Арт.-№
IBP >B< Press Solar	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
Idrosanitaria Bonomi Homegas Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
IDROSISTEMI Ta-Press	F 63 (S)	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	
	U 40	570790
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
IPA IPANA-Press	TH 10*	570467
	TH 11,6*	570482
	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 22*	570472
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 28	570477
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B) ³⁾	572829
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*	572600
	PF 22*	571980
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
	K32	572615
	K1/40	572620
	K1/50	572625
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610

Система	контур	Арт.-№
ISOLTUBEX ISOLPEX	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFIz 25	
	RFIz 32	571342
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFIz 25	
	RFIz 32	571342
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
IVAR ALPEX-GAS	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
IVAR Ivar-Press	B 14*	570845
	B 16*	
	B 18*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
IVAR MULTI PRESS GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
IVAR Multi Press MP	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	
	F 18*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	C 26*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	B 16*	
	B 18*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	

Система	контур	Арт.-№
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
IVAR Plastic Multi Press	C 26*	
	U 32	
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	
	U 20*	570765
	U 25*	
	C 26*	
	U 32	
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
Jäger aquapress H	H 14*	
	H 16*	
	H 17*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Jäger Niropress Typ M	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
Jaraflex- Presssystem	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
KAN KAN-therm	TH 40	570485
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	C 26*	
	U 32	
	U 40	570790
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405

REMS пресс-клещи

REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини) также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
KAN KAN-therm LBP	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	C 26*	
	U 32	
	U 40	570790
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
KAN KAN-therm Inox	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
KAN KAN-therm Steel	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526

Система	контур	Арт.-№
KISAN Kisan KD	KI 16*	571360
	KI 20*	
	KI 25*	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
KISAN Kisan WL	KI 16*	571360
	KI 20*	
	KI 25*	
	KI 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
KISAN Kisan WM	KI 16*	571360
	KI 20*	
	KI 25*	
	KI 32	
	U 20*	
	U 25*	
KISAN Kisan WR	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
KISAN Kistal C	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
KISAN Kistal Inox	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
KME Q-tec	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Largo- Presssystem	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
LECHAR ALCOBRAPEX	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
LECHAR COBRAPEX	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795

Система	контур	Арт.-№
LK Systems LK >B<Press	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
LK Systems LK >B<Press Elförzinkat	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
LK Systems LK >B<Press Gas	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
LK Systems LK Universal	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
LVI-DAHL Altech-Alupex	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
Mair Heiztechnik Gomafix Cu/E	M 12	
	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
Mair Heiztechnik Gomafix M	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	H 11,5*	
	H 14*	
	H 16*	
	H 20*	
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*	
	H 14*	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 40	570790

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

* Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для этой системы пресс-фитингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.

⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.

⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:

www.rems.de → Загрузка → Каталог → REMS каталог.

Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

REMS пресс-клеши
REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини)
также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
MAXITUB MAXIPRESS	RFz 12*	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
MAXITUB METALPEX	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
MEGARO HAKAPRESS	H 11,5*	
	H 14*	
	H 16*	
	H 17*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 40	570790
	F 50	570745
	F 63 (S)	
MEGARO MEGAPRESS	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
MEGARO MEGAPRESS MP	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
MEGARO MEGAPRESS MPL	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	
	B 16*	
	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
METALGRUP PexGrup	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
METALGRUP MultiGrup	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B) ³⁾	572829
Multicapas Industrial	RFz 16*	
	RFz 20*	
AIS PEX	RFz 25	
	RFz 32	571340
Multicapas Industrial multitubo systems MC	MT 20*	571744
	MT 25*	571746
	MT 32	571748
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
Multicapas Industrial multitubo systems	H 16*	
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 26*	
	H 32	
	MT 20*	571744
	MT 25*	571746
	MT 32	571748
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
NIBCO (USA) Press System Copper	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 40	570790
	VUS ½" (OD 15,9 mm)	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Nicolli Fluxo	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B) ³⁾	572829
Nicolli Fluxo Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
NIROTEC PRESSFITTING	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	

Система	контур	Арт.-№
N.T.M. WINNY-AL	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	
	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
NUPIGECO Multinupi	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	
	U 40	570790
Nussbaum Optiflex Press	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
Nussbaum Optipress	VP 25*	570920
	VP 32	570925
	V 15	
	V 18	
Nussbaum Aquaplus	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	VF 64,0 (PR-3B) ³⁾	
	VF 76,1 (PR-3B) ³⁾	572816
	VF 88,9 (PR-3B) ³⁾	
	VF 108,0 (PR-3B) ³⁾	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	VF 64,0 (PR-3B) ³⁾	
	VF 76,1 (PR-3B) ³⁾	572816
	VF 88,9 (PR-3B) ³⁾	
	VF 108,0 (PR-3B) ³⁾	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
Nussbaum Optipress-Therm	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	VF 64,0 (PR-3B) ³⁾	
	VF 76,1 (PR-3B) ³⁾	572816
	VF 88,9 (PR-3B) ³⁾	
	VF 108,0 (PR-3B) ³⁾	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
O.M.T. - Press	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
Oteraccordi Oter Tecno ¹⁾	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	

REMS пресс-клещи

REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини)
также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
Oteraccordi Oter Tecno carbonio ¹⁾	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
Oventrop Cofit P	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
	H 40 A	570690
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾ U 63 (S)	572365
PB TUB SERTIPRESS	RFz 12*	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12	
	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
Pegler Yorkshire Henco Multilayer Solutions	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HE 40	571902
Pegler Yorkshire XPress Solar	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
PERFEXIM "PERFEKT SYSTEM"	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾ U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	

Система	контур	Арт.-№
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G) M 54 (4G)	570160
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
PEXTUBE PexTube	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571342
Pipelife C-PRESS	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾ M 54 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
Pipelife RADOPRESS	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Pipetec Connect	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
PLASTICA ALFA Multypex	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
PLASTICA ALFA Multypex Air	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	
PLASTICA ALFA Multypex Plus	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	C 26*	
	U 32	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST Pressfitting PE-X	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyAIR	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyGAS	U 32	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER PEX	U 25*	
	U 32	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

- * Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.
- ¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.
- ²⁾ Для этой системы пресс-фиттингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.
- ³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.
- ⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.
- ⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.
- ⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фиттингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:
www.rems.de → Загрузка → Каталог → REMS каталог.
Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фиттингов – по запросу.

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини) также подходит к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
U 25*		
U 32		
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
U 25*		
U 32		
PLUMBING PLUS PRESS PLUS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
	VAUF 65 (PR-3B) ³⁾ (OD 63,5 mm)	572839
	VAUF 80 (PR-3B) ³⁾ (OD 76,2 mm)	572840
	VAUF 100 (PR-3B) ³⁾ (OD 101,6 mm)	572841
POLYPIPE POLYPRESS	F 16*	
	F 20*	
	F 26*	
	F 32	
	F 40	570742
	F 50	570745
	F 63 (S)	
	F 75 (PR-3B) ³⁾	
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*	570467
	TH 15*	570457
	TH 22*	570472
	TH 28	570477
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	M 15	
	M 18	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
POLYSAN- C-Stahl-Press- System M	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
POLYSAN- C-Stahl-Press- System V	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	M 15	
	M 18	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
POLYSAN- Press-System	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B) ³⁾	572829

Система	контур	Арт.-№
POLYSAN	TH 14*	570455
Handelsges.	TH 16*	570460
m.b.H. & Co KG	TH 17*	570462
(Krems/Öster- reich)	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
POLYSAN-Henco- Press-System	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HE 40	571902
POLYSAN	U 16*	570765
(España)	U 18*	
Rainbow	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
Prandelli	H 14*	
Multyrama Pf	H 16*	
	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
Prandelli	H 16*	
Multyrama Pfm	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
PRASKI	TH 10*	570467
BAVARIA-press	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
Raccorderie	M 15	
Metalliche	M 18	
aesPRES ¹⁾	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (	

REMS пресс-клещи

REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини)
также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA-NiroSan-Presssystem Gas Serie 17000	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Система	контур	Арт.-№
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA-Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	SA 12	570930
	SA 14	570932
	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	
	V 14	
	VG 14	
	V 15	
	V 16	
	VG 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Система	контур	Арт.-№
SANHA-Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	SA 12	570930
	SA 14	570932
	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	
	V 14	
	VG 14	
	V 15	
	V 16	
	VG 16	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA-Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

* Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для этой системы пресс-фиттингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.

⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.

⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фиттингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:

www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог.

Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фиттингов – по запросу.

Система	контур	Арт.-№
SANHA- Pressfittings	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
Air	SA 22	570945
Serie 14000/	SA 28	570950
Serie 15000	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA- Pressfittings	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
Industrie	SA 28	570950
Serie 18000	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512
SANHA PURAPRESS	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
Serie 80000	SA 28	570950
	SA 35	570955
	SA 42 (PR-3S) ³⁾	
	SA 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 ¹⁾	
	M 18 ¹⁾	
	M 22 ¹⁾	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35 ¹⁾	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	570165
	V 54	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512

Система	контур	Арт.-№	
SАННА-Therm Serie 24000	SA 12	570930	
	SA 15	570935	
	SA 18	570940	
	SA 22	570945	
	SA 28	570950	
	SA 35	570955	
	SA 42 (PR-3S) ³⁾		
	SA 54 (PR-3S) ³⁾		
	M 12		
	M 15		
	M 18		
	M 22		
	M 28	570140	
	M 35		
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706	
	M 54 (PR-3S) ³⁾		
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522	
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524	
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526	
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528	
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530	
	V 12		
	V 15		
	V 18		
	V 22		
	V 28	570145	
	V 35		
	V 42	570165	
	V 54		
	V 12 45° (PR-2B) ³⁾	574502	
	V 15 45° (PR-2B) ³⁾	574504	
	V 18 45° (PR-2B) ³⁾	574506	
	V 22 45° (PR-2B) ³⁾	574508	
	V 28 45° (PR-2B) ³⁾	574510	
	V 35 45° (PR-2B) ³⁾	574512	
SATEC SK VITerm	TH 16*	570460	
	TH 18*	570465	
	TH 20*	570470	
	TH 26*	570475	
	TH 32	570480	
	U 40	570790	
	U 50	570795	
	U 63 (S)	572365	
Schwer Fittings AQUApress	M 12		
	M 15		
	M 18		
	M 22		
	M 28	570140	
	M 35		
	M 42 (4G)	570160	
	M 54 (4G)		
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520	
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522	
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524	
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526	
Seppelfricke HENCO PRESS	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528	
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530	
	TH 16*	570460	
	TH 20*	570470	
	TH 26*	570475	
Seppelfricke Sudopress	HE 32	571900	
	HE 40	571902	
	V 12		
	V 15		
	V 18		
Edelstahl Visu-Control	V 22		
	V 28	570145	
	V 35		
	V 42	570165	
	V 54		
Seppelfricke Sudopress Kupfer	V 12		
	V 15		
	V 18		
	V 22		
	V 28	570145	
Visu-Control	V 35		
	V 42	570165	
	V 54		
	Seppelfricke Sudopress Kupfer	V 15	
		V 18	
V 22			
V 28		570145	
V 35			
Gas	V 42	570165	
	V 54		
	Seppelfricke Sudopress Kupfer	V 15	
		V 18	
		V 22	
V 28		570145	
V 35			
Solar	V 42	570165	
	V 54		
	V 15		
	V 18		
	V 22		

Система	контур	Арт.-№
Seppelfricke	TH 14*	570455
Sudopress SKIN	TH 16*	570460
Visu-control	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Seppelfricke	M 12	
XPress C-Stahl	M 15	
	M 18 ¹⁾	
	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
Seppelfricke	M 15	
XPress	M 18 ¹⁾	
Edestahl	M 22	
	M 28 ¹⁾	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
Seppelfricke	M 12	
XPress Kupfer	M 15	

REMS пресс-клещи REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини)
также подходят к радиальным прессам других производителей

Система	контур	Арт.-№
SURE HISPANIA	RFz 16*	
SURE-PRESS	RFz 20*	
	RFIz 25	
	RFIz 32	571342
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
System	H 16 A*	570620
WELCO-Gas	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
System	H 14 A*	570610
WELCO-Flex	H 16 A*	570620
	H 17 A*	570630
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
	H 40 A (4G)	570695
System	H 16 A*	570620
WELCO-Teck	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
TDM BRASS	H 16*	
Serie 1600	H 18*	570340
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	U 16*	570765
	U 18*	
	U 20*	
	C 26*	
	U 32	
TDM BRASS	TH 16*	570460
Serie 1700	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
TERMICALINE	B 16*	
Termipex	B 20*	570860
	B 26	
	B 32	
	H 16*	
	H 20*	
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	
TermoConcept	Basic E01 ⁵⁾	
TC-PRESS		
THERMOLUTZ	H 14*	
	H 16*	
	H 17*	
	TH 20*	570470
TE-SA	TH 14*	570455
TE-SA press	TH 16*	570460
serie 800	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405

Система	контур	Арт.-№
TIEMME	TH 14*	570455
AL-COBRAPEX	TH 16*	570460
Serie 1650	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
TIEMME	RFz 12*	
Serie 1700 PE-X	RFz 16*	
a pressare	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
TIEMME	TH 16*	570460
TIEMME Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
TIGRE	TH 16*	570460
ALPEX GÁS	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
TKM	TH 14*	570455
Systemtechnik	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
TRA	U 16*	570765
MULTITRAPRESS	U 18*	
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
TRA TRAPRESS	H 12*	
	H 16*	
	H 20*	
	H 25*	570360
	H 32	
	RFz 12*	
	RFz 16*	
	RFz 20*	
	RFz 25	
	RFz 32	571340
Tréfinmétaux Qtec	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
TWEETOP	U 16*	570765
	U 20*	
	U 25*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
UNICAL AG	U 16*	570765
MAX-MULTIPEX	U 20*	
	H 26*	
	U 32	

Система	контур	Арт.-№
UNIDELTA	TH 16*	570460
DeltAll	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
UNIDELTA	TH 16*	570460
DeltAll GAS	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32	
	U 16*	570765
	U 20*	
	U 32	
Uponor MLC	UP 14*	572630
	UP 16*	572632
	UP 18*	572634
	UP 20*	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
Uponor MLC-D	UP 16*	572632
	UP 20*	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B) ³⁾	
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B) ³⁾	
Uponor MLC-G ²⁾	UP 20 ²⁾	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
Uponor	UP 16*	572632
Uni Pipe PLUS	UP 20*	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
Valsir PEXAL	H 14*	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
	H 32 V	570685
	H 40 V (PR-3B) ³⁾	
	H 50 V (PR-3B) ³⁾	572834
	H 63 V (PR-3B) ³⁾	
Valsir PEXAL Gas	H 14*	
	H 16*	
	H 20*	
	H 26*	
Van Marcke Log.	TH 16*	570460
Tu-Bi-Pex	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	TH 75 (PR-3B) ³⁾	572829

Системы пресс-фитинга для газопроводов могут быть опрессованы только обозначенными в таблице желтым цветом пресс-клещами/пресс-кольцами. Учтите национальные предписания.

* Данные пресс-клещи подходят и к ручному радиальному прессу REMS Eco-Press. Учтите национальные предписания.

¹⁾ Могут применяться только обжимные клещи, начиная с маркировки „ (1 квартал 2008), „ (2 квартал 2008 г.). Обозначение отпечатано на всех пресс-клещах.

²⁾ Для этой системы пресс-фитингов, не разрешен ручной пресс-инструмент.

³⁾ Для привода пресс-колец необходимы промежуточные клещи, см. стр. 158.

⁴⁾ Фитинги из бронзы (ProPress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSR, фитинги из меди (ProPress XL-C) и из нержавеющей стали (ProPress XL-S) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VUSF.

⁵⁾ Для фиксации подходящих пресс-вставок.

⁶⁾ Фитинги из бронзы (Sanpress XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VR, фитинги из меди (Profipress XL, Profipress G XL), высокоуглеродистой стали и из нержавеющей стали (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) следует запрессовывать пресс-шайбами с запрессовочным контуром VF.

Пригодность пресс-инструмента REMS для систем пресс-фитингов: состояние на: 07.10.2014. Актуальное положение Вы найдёте в интернете:

www.rems.de → Загрузка → Каталоги → REMS каталог.

Пресс-клещами/пресс-кольцами для иных систем пресс-фитингов – по запросу.

Система	контур	Арт.-№
WeeConPress Alu	M 12	
	M 15	
	M 18	
	M 22	
	M 28	570140
	M 35	
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	
	M 42 (PR-3S) ³⁾	572706
	M 54 (PR-3S) ³⁾	
	M 12 45° (PR-2B) ³⁾	574520
	M 15 45° (PR-2B) ³⁾	574522
	M 18 45° (PR-2B) ³⁾	574524
	M 22 45° (PR-2B) ³⁾	574526
	M 28 45° (PR-2B) ³⁾	574528
	M 35 45° (PR-2B) ³⁾	574530
	V 12	
	V 15	
	V 18	
	V 22	
	V 28	570145
	V 35	
	V 42	

Система	контур	Арт.-№
---------	--------	--------

Система	контур	Арт.-№
---------	--------	--------

REMS пресс-клещи

REMS пресс-кольца

Оснастка для радиальных прессов REMS (кроме REMS Мини) также подходит к радиальным прессам других производителей

Пресс-клещи REMS

Пресс-клещи REMS с двумя вращающимися однокорпусными пресс-колодками. Самая популярная стандартная конструкция.

Пресс-клещи REMS (4G)

Пресс-клещи REMS (4G) с 2 параллельно расположенными пресс-сегментами на шарнирах для прямого прессования средних диаметров.




Пресс-клещи REMS (S)

Пресс-клещи REMS (S) с одним неподвижным и двумя вращающимися на шарнирах пресс-сегментами, для средних диаметров.

Пресс-шайба REMS (PR-3S)

Пресс-шайба REMS (PR-3S) с 3 запрессовочными сегментами, установленными на поворотном шарнирном кольце, для осуществления запрессовок больших размеров, к которым предъявляются особые требования. Оптимальное прессование обеспечивается радиально управляемым движением пресс-сегментов, с промежуточными клещами.



Пресс-клещи REMS (PR-3B)

Пресс-клещи REMS (PR-3B) с 3 «плавающими» пресс-контурами для обжима фитингов больших размеров, к которым предъявляются особые требования. Оптимальный обжим благодаря радиально направленному движению «плавающих» пресс-контуров, с промежуточной фиксацией.

Пресс-шайба REMS 45° (PR-2B)

Пресс-шайба REMS 45° (PR-2B) с 2 щечками для запрессовки в труднодоступных местах, с промежуточным зажимом.



Оснастка

Наименование	Арт.-№	
Промежуточные клещи Z1 для приведения в действие пресс-колец REMS 45° (PR-2B)	574500	
Промежуточные клещи Z2 для приведения в действие пресс-колец REMS M 42–54 (PR-3S), SA 42–54 (PR-3S)	572795	
Промежуточные клещи Z4 для приведения в действие пресс-колец REMS F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B)		
Промежуточные клещи Z5 для приведения в действие пресс-колец REMS VF/VR 64–108 (PR-3B), VUSF/VUSR 2½–4" (PR-3B), VAUF 65–100 (PR-3B)		
Стальной чемодан с вкладышем для 6 пресс-клещей (до D 35 мм/1" и пресс-клещей U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/отрезных клещей и отделом для трубореза до 42 мм	570295	
Стальной чемодан с вкладышем для 2 пресс-клещей (M 42 (4G), M 54 (4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290	
Стальной чемодан с вкладышем для промежуточных клещей с пресс-колец M 42 (PR-3S) и M 54 (PR-3S) или пресс-колец SA 42 (PR-3S) и M 54 (PR-3S).		
Стальной чемодан с вкладышем для промежуточных клещей и 4 пресс-колец VF 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/VUSF 2½–4"/VUSR 2½–4" (PR-3B)	572809	
Стальной чемодан с вкладышем для промежуточных клещей Мини Z1 и промежуточных клещей Z1 а также 6 штук REMS пресс-колец V 12–35 45° (PR-2B) или M 12–35 45° (PR-2B)	574516	

